



Kinderdreirad

Montageanleitung und
Sicherheitshinweise

Inhalt	Seite
Glückwunsch	3
Allgemeine Sicherheitshinweise	4
Ein sicheres Kinderdreirad	4
Die sichere Verwendung	4
Montageanleitung	6
Zusammenbau	6
Rahmen mit Trittbrett	6
Hinterachse	6
Vordergabel	7
Sattel und Anbauteile	8
Einstellungen	8
Einstellen der Lenkerhöhe	8
Einstellen des Sattels	8
Gewährleistung und Garantie	9
Qualitäts-Kontrolle	10
Service	11



Abschnitte mit diesem Symbol sind besonders sicherheitsrelevant.

Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch.

Copyright:

Star-Trademarks GbR, Thann 34, D-84435 Lengdorf – 04/2008

Alle Rechte liegen beim Urheber. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Glückwunsch

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres **bike star** Produktes aus dem Hause **Star-Trademarks**. Unser Bestreben ist es Ihnen stets Produkte hervorragender Qualität zu unschlagbaren Preisen zu bieten.

Im Interesse Ihres Kindes lesen Sie bitte erst diese Montageanleitung und Sicherheitshinweise bevor Sie das Kinderdreirad Ihrem Kind übergeben.

Unsere Produkte besitzen ab dem Kaufdatum zwei Jahre Gewährleistung und in den ersten 12 Monaten eine eingeschränkte Garantie.


Bitte bewahren Sie dieses Dokument zusammen mit Ihrem Kaufbeleg sorgfältig auf.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß mit diesem Kinderdreirad.



Allgemeine Sicherheitshinweise

Ein sicheres Kinderdreirad

Ihr **bike**  **star** Kinderdreirad entspricht selbstverständlich den für Spielzeug geltenden europäischen Normen. Darüber hinaus bietet er weitere Eigenschaften, welche die Sicherheit für Ihr Kind erhöhen (u.a.):

- Sicherheitslenkergriffe
- Lenkerpolsterung
- Sicherheitsmuttern zum Schutz vor hervorstehenden Schraubenenden

Die sichere Verwendung



Dieses Kinderdreirad ist als Spielzeug für Ihr Kind gedacht.

Achten Sie stets auf:

- den bestimmungsgemäßen Einsatz des Dreirades.
- die regelmäßige Überprüfung der sicherheitsrelevanten Ausstattung.

Für Schäden, die aus bestimmungswidrigem Einsatz resultieren, können keine Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche gegen den Hersteller geltend gemacht werden.



WARNUNG! Möglichst Schutzausrüstung tragen.
Nicht für Kinder mit einem Körpergewicht über 20kg.



Dieses Spielzeug-Dreirad entspricht nicht der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO). Die sichere Handhabung erfordert Fähigkeiten, welche Ihr Kind u. U. erst erlernen muss. Begleiten Sie es auf diesem Weg.

Montageanleitung

Zusammenbau

Rahmen mit Trittbrett

Die beiden Rahmenteile und das Trittbrett werden mit vier Schrauben verbunden. Klopfen Sie das schwarze Rahmenteil in die Öffnung auf dem Trittbrett. Verschrauben Sie beide Teile mit der zweitlängsten mitgelieferten Schraube (Abbildung 1). Verbinden Sie das rote Rahmenteil mittels der beiden kurzen Schrauben mit dem Trittbrett. Mit der längsten mitgelieferten Schraube werden die beiden Rahmenteile miteinander verschraubt (Abbildung 2).



(Abb. 1)



(Abb. 2)

Hinterachse


Montieren Sie die Radteile in folgender Reihenfolge auf die Hinterachse: Abstandhalter, Beilagscheibe, Rad, Beilagscheibe, Mutter, Chromabdeckkappe. Ziehen Sie die Muttern nicht fest, da das Rad sonst klemmt.

Vorderradgabel

Stecken Sie die Vorderradgabel mit jeweils einer Kunststoffunterlegscheibe (1) oben und unten in das schwarze Rahmenteil.

Schieben Sie die Lenkerklemmschelle (2) über das herausstehende Ende der Vorderradgabel und die dazugehörige Schutzkappe (3) über den Holm des Lenkers.

Schieben Sie nun den Lenkerholm in die Vorderradgabel bis zur gewünschten Lenkerhöhe und ziehen Sie die Klemmschelle fest (Abbildung 3).



(Abb. 3)

Sattel und Anbauteile

Der Sattel wird mit zwei Schrauben und Muttern am Rahmen befestigt. Auf die Schraubenenden werden zusätzlich zwei Hutmuttern angebracht.

Hupe und Spiegel werden rechts und links am Lenker zwischen Lenkerpolster und Griff montiert.

Einstellungen

Einstellen der Lenkerhöhe

Stellen Sie den Lenker auf die Körpergröße Ihres Kindes ein. Lockern Sie hierzu die Mutter an der Lenkerklemmschelle und verschieben Sie die Lenkerstange auf die gewünschte Höhe. Achten Sie dabei auf den maximalen Auszugsbereich der auf der Lenkerstange markiert ist. Dieser darf nicht überschritten werden.

Einstellen des Sattels

Der Sattel kann auf drei verschiedene Entfernungen zu Lenker und Pedalen eingestellt werden. Achten Sie darauf den Sattel immer mit zwei Schrauben mit dem Rahmen zu verbinden.

Gewährleistung und Garantie

Zusätzlich zur zweijährigen Gewährleistung bieten wir Ihnen eine eingeschränkte Garantie von 12 Monaten ab dem Kaufdatum.

Ausgenommen von dieser Garantie sind die Verschleißteile Ihres Artikels.

Zu den Verschleißteilen des Kinderdreirades zählen die Reifen, Griffe, Pedale, der Sattel sowie die Anbauteile.

Qualitätskontrolle

Alle unsere Produkte werden vor dem Versand auf ihre Vollständigkeit und auf sichtbare Beschädigungen hin überprüft.

Datum:

Kontrollnummer:

Seriennummer:

Kontrolle durchgeführt:

Stempel

Service

Sollte es trotz aller Anstrengungen einmal Grund zur Beanstandung des Produktes geben, so wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir werden daraufhin alles tun um Sie so schnell wie möglich zufrieden zu stellen.

Natürlich stehen wir Ihnen unter den angegebenen Kontaktinformationen auch für sämtliche Fragen rund um unsere Produkte gerne zur Verfügung.



Thann 34 | 84435 Lengdorf
service@star-trademarks.com

service - hot line
0 7 0 0 - S T A R T R A D E
(0 7 0 0 - 7 8 2 7 8 7 2 3 3)