



Kinderlaufrad

Montageanleitung und
Sicherheitshinweise

Inhalt	Seite
Glückwunsch	3
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	4
Ein sicheres Kinderlaufrad	4
Die sichere Verwendung	4
Montageanleitung	6
Zusammenbau.....	6
Einstellungen.....	7
Bremshebeleinstellung	7
Bremswirkung einstellen.....	7
Einstellen der Lenkerhöhe	8
Einstellen der Sattelhöhe	9
Gewährleistung und Garantie	9
Qualitäts-Kontrolle	10
Service	11



Abschnitte mit diesem Symbol sind besonders sicherheitsrelevant.

Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch.

Copyright:

Star-Trademarks GbR, Thann 34, D-84435 Lengdorf – 04/2008

Alle Rechte liegen beim Urheber. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Glückwunsch

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres **bike star** Produktes aus dem Hause **Star-Trademarks**. Unser Bestreben ist es Ihnen stets Produkte hervorragender Qualität zu unschlagbaren Preisen zu bieten.

Im Interesse Ihres Kindes lesen Sie bitte erst diese Montageanleitung und Sicherheitshinweise bevor Sie das Kinderlauftrad Ihrem Kind übergeben.

Unsere Produkte besitzen ab dem Kaufdatum zwei Jahre Gewährleistung und in den ersten 12 Monaten eine eingeschränkte Garantie.


Bitte bewahren Sie dieses Dokument zusammen mit Ihrem Kaufbeleg sorgfältig auf.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß mit diesem Kinderlauftrad.



Allgemeine Sicherheitshinweise

Ein sicheres Kinderlaufrad

Ihr **bike**  **star** Kinderlaufrad entspricht selbstverständlich den für Spielzeug geltenden europäischen Normen. Darüber hinaus bietet es weitere Eigenschaften, welche die Sicherheit für Ihr Kind erhöhen (u.a.):

- Sicherheitslenkergriffe
- Lenkerpolsterung
- Hinterradnabenbremse
- Kinderhandtauglicher Bremshebel
- Sicherheitsmuttern zum Schutz vor hervorstehenden Schraubenenden

Die sichere Verwendung



Dieses Kinderlaufrad ist als Spielzeug für Ihr Kind gedacht.

Achten Sie stets auf:

- den bestimmungsgemäßen Einsatz des Laufrades.
- die regelmäßige Überprüfung der sicherheitsrelevanten Ausstattung.

Für Schäden, die aus bestimmungswidrigem Einsatz resultieren, können keine Gewährleistungs- oder

Haftungsansprüche gegen den Hersteller geltend gemacht werden.



WARNUNG! Möglichst Schutzausrüstung tragen.
Nicht für Kinder mit einem Körpergewicht über 20kg.



Dieses Spielzeug-Laufrad entspricht nicht der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO). Die sichere Handhabung erfordert Fähigkeiten, welche Ihr Kind u. U. erst erlernen muss. Begleiten Sie es auf diesem Weg.


Montageanleitung

Zusammenbau

Stecken Sie die Vorderradgabel mit jeweils einer Kunststoffunterlegscheibe oben und unten in den Vorderbau des Laufradrahmens.

Schieben Sie die Lenkerklemmschelle über das herausstehende Ende der Vorderradgabel und die dazugehörige Schutzkappe über den Holm des Lenkers.

Schieben Sie nun den Lenkerholm in die Vorderradgabel bis zur gewünschten Lenkerhöhe und ziehen Sie die Klemmschelle fest (Abbildung 1).



(Abb. 1)

Einstellungen

Bremshebeleinstellung


Passen Sie den Abstand des Bremshebels auf die Handgröße Ihres Kindes an. Dies geschieht mittels der Weitenregulierungsschraube am Bremshebel. Der Abstand sollte so gewählt werden, dass Ihr Kind den Hebel einfach und sicher erreichen kann ohne den Handballen vom Lenkergriff nehmen zu müssen (Abbildung 2).



(Abb. 2)

Bremswirkung einstellen

Die Nabenbremse Ihres Kinderlaufrades besitzt zwei Einstellmöglichkeiten. Die Grobjustierung erfolgt mittels der Klemmschraube am Seilzug. Die Feinjustierung erfolgt mittels der beiden Justierschrauben. Fixieren Sie die Justierschrauben durch Anziehen der Muttern (Abbildung 3).



(Abb. 3)

Einstellen der Lenkerhöhe

Stellen Sie den Lenker auf die Körpergröße Ihres Kindes ein. Lockern Sie hierzu die Mutter an der Lenkerklemmschelle und verschieben Sie die Lenkerstange auf die gewünschte Höhe. Achten Sie dabei auf den maximalen Auszugsbereich der auf der Lenkerstange markiert ist. Dieser darf nicht überschritten werden.



Ziehen Sie den Lenkeraufbau nicht über die eingeprägte Markierung „MINIMUM INSERT“ heraus.

Einstellen der Sattelhöhe

Die Sattelhöhe sollte so eingestellt werden, dass Ihr Kind mit beiden Beinen einen sicheren Stand hat.



Ziehen Sie die Sattelstange nicht über die eingeprägte Markierung „MINIMUM INSERT“ heraus.

Gewährleistung und Garantie

Zusätzlich zur zweijährigen Gewährleistung bieten wir Ihnen eine eingeschränkte Garantie von 12 Monaten ab dem Kaufdatum.

Ausgenommen von dieser Garantie sind die Verschleißteile Ihres Artikels.

Zu den Verschleißteilen des Kinderlaufrades zählen die Räder (inkl. Felgen, Reifen und Schläuchen), Griffe, Pedale, der Sattel sowie die Anbauteile.

Qualitätskontrolle

Alle unsere Produkte werden vor dem Versand auf ihre Vollständigkeit und auf sichtbare Beschädigungen hin überprüft.

Datum:

Kontrollnummer:

Seriennummer:

Kontrolle durchgeführt:

Stempel

Service

Sollte es trotz aller Anstrengungen einmal Grund zur Beanstandung des Produktes geben, so wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir werden daraufhin alles tun um Sie so schnell wie möglich zufrieden zu stellen.

Natürlich stehen wir Ihnen unter den angegebenen Kontaktinformationen auch für sämtliche Fragen rund um unsere Produkte gerne zur Verfügung.



Thann 34 | 84435 Lengdorf
service@star-trademarks.com

service - hotline
0 7 0 0 - STARTRADE
(0 7 0 0 - 7 8 2 7 8 7 2 3 3)